

PVC-profiili ikkunat ja ovet





Sisältö:

- Yleistä PVC-muovin käytöstä rakennusmateriaalina
- Ikkunat
- Ikkunatyypit (GEALAN S8000, GEALAN Premium S9000)
- Ikkunavarusteet
- Ovet (S8000 terassin ovi paneloituna sekä ilman, S9000 HST liuku- sekä tuplaliukuovet)
- Ovivarusteet
- Terassilasijärjestelmä
- Parvekelasijärjestelmä
- Avaimet käteen- asennuksen hinta

PVC-rakennusmateriaalina

- PVC on edullinen rakennusmateriaali verrattuna moniin muihin materiaaleihin, kuten esimerkiksi puu
- Materiaalina PVC on kovaa, kestää hyvin painetta sekä lämpöä ja on lisäksi palamaton materiaali
- Rakentaminen on yksiä muovien suurimpia käyttökohteita mm. talotekniikka, päällysteet
- Ei homehdu sekä kestää pitkään
- PVC soveltuu kierrätettäväksi muovipakkauskeräykseen eli käyttö on ympäristöystävällistä




PVC-ikkunat ja ovet

- PVC-ikkunoita ja ovia on käytetty jo pitkään Keski-Euroopassa kuten mm. Saksassa ja Baltian maissa
- Suomessa puu-ikkunat ovat luonnollisesti olleet päävaihtoehto, mutta nykyään on tarjolla myös muita materiaalivaihtoehtoja kuten, PVC ja alumiini
- Vuosien kehitystyön ansiosta Suomen vaativiin olosuhteisiin soveltuu myös PVC ikkunoiden ja ovien rakenteena, joka takaa yhtä hyvät ominaisuudet kuin puu tai alumiini
- PVC-ikkunan kammioiden ansiosta ikkuna eristää lämpöä sekä ääntä
- Tarjolla monia eri väri vaihtoehtoja
- Ikkunan lasituksissa toimittajamme käyttää maailmankuulua Pilkington™ lasivalmistajaa
- Ikkunat ja ovet ovat lähes huoltovapaat
- Edullisempi vaihtoehto kotisi energiatehokkuuden parantamiseen



Ikkunakokonaisuudet valmistaa
Virolainen Lümicco Oy.



GEALAN S 9000

Ikkunatyypit

- GEALAN- profiili-ikkunoita on saatavilla kauttamme S8000 ja Premium S9000 malleina



GEALAN S8000




GEALAN Premium S9000

GEALAN S8000


- Sopivampi valinta esim. autotallit
- Ikkunat saatavilla yli 50 eri värivaihtoehdolla
- Ominaisuutena kippi-toiminto, joka mukavoittaa sisätilojen tuulettamista
- Ikkunakahvat saa lukollisena tarpeen tullen
- Lasitusvaihtoehtona 2- tai 3-lasielementit
- Lasitukset valmistaa Pilkington™
- Raitisilmaventtiili mahdollisuus itsesäätyvänä
- Runko valmistetaan teräsprofiilista, joka takaa rakenteen jäykkyyden

Ventair II-
raitisilmaventtiili



GEALAN Premium S9000

- Asuinrakennuksiin tarkoitettu
- Ikkunat saatavilla yli 50 eri värivaihtoehdolla
- Ominaisuutena kippi-toiminto, joka mukavoittaa sisätilojen tuulettamista
- Ikkunakahvat saa lukollisena tarpeen tullen
- Lasitusvaihtoehtona 2- tai 3-lasielementit
- Lasitukset valmistaa Pilkington TM
- Raitisilmaventtiili mahdollisuus itsesäätyvänä
- Runko valmistetaan teräsprofiilista, joka takaa rakenteen jäykkyyden
- Lisätty kolmas tiivistepinta, joka takaa paremman tiiveyden ikkunalle
- Takuu jopa 5 vuotta
- RC1 ja RC2 murtosuojausluokitukset



Ikkunavarusteet

Lasitus

- 2- tai 3-lasitus
- Aurinkosuojalasi
- Itsepuhdistuvalasi
- Lasituksen kuviointi esim. maitolasi
- Turvalasi (alle 700 mm korkeudella oleviin ikkunoihin)

Kahvat

- Eri värivaihtoehtoja
- Saatavana lukittavana



Kaihtimet pinta-asenteisina

- Vaakatasoinen alumiini
- Plisse- kaihtimet
- Puiset
- Rullaverhot




Muu varustelu

- Hyttysverkko
- Koristeristikot
- Raitisilmaventtiili
- Kippi- ominaisuus



Ovityypit



S8000 Terassiovi



HST liukuovi S9000 tyyppi A



HST liukuovi S9000 tyyppi C



Paneeliovi


S8000 terassiovi

- Terassioven runko on jäykistetty kestäämään oven kuormitukset
- Valmistettu S8000 ikkunamalliin yhteensopivaksi
- U-arvo lasituksesta riippuen 1,3 – 0,9 W/m²K
- Lasitus Pilkington™ sekä GEALAN- profiili




HST liukuovi S9000

- Terassioven runko on jäykistetty kestäämään oven kuormitukset
- Valmistettu S9000 ikkunamalliin yhteensopivaksi
- U-arvo lasituksesta riippuen 1,3 – 0,9 W/m²K
- Lasitus Pilkington™ sekä GEALAN- profiili
- Profiilin paksuus 190 mm sekä ovet mahdollista asentaa max. 6,5 metriä leveään aukkoon



HST liukuovi S9000 tupla

- Terassioven runko on jäykistetty kestäämään oven kuormitukset
- Valmistettu S9000 ikkunamalliin yhteensopivaksi
- U-arvo lasituksesta riippuen 1,3 – 0,9 W/m²K
- Lasitus Pilkington™ sekä GEALAN- profiili
- Profiilin paksuus 190 mm sekä ovet mahdollista asentaa max. 6,5 metriä leveään aukkoon
- Tuplaovet



Paneeliovi

- Paneelioven runko on jäykistetty kestäämään oven kuormitukset
- Valmistettu S8000 ikkunamalliin yhteensopivaksi
- U-arvo lasituksesta riippuen 1,3 – 0,9 W/m²K
- Lasitus Pilkington™ sekä GEALAN- profiili



Ovivarusteet

Lasitus

- 2- tai 3-lasitus
- Aurinkosuoja-lasi
- Itsepuhdistuvalasi
- Lasituksen kuviointi esim. maitolasi
- Turvalasi (vakiona)

Kaihtimet pinta-asenteisina

- Vaakatasoinen alumiini
- Plisse- kaihtimet
- Puiset
- Rullaverhot



Kahvat

- Eri värivaihtoehtoja



Muu varustelu

- Hyttysverkko
- Koristeristikot
- Raitisilmaventtiili
- Kippi- ominaisuus
- Lukitus



Terassiliukujärjestelmä

Terassilasitus Slider Next- järjestelmä

Tarjoamamme järjestelmän lasitus on täysin avattavissa oleva tyylikäs lasijärjestelmä, joka myös saatavilla erilaisilla värivaihtoehtoilla.

SliderNext tarjoaa maksimaalisen panoraamanäkymän kehyksettömällä ja tyylikkäällä muotoilullaan.

- Täyslasipaneeleja voidaan siirtää erittäin pehmeästi ja mukavasti.
- Lasin paksuudet ovat joko 8 mm tai 10 mm riippuen eristysasteesta tai lasituksen koosta

5 erilaista lukitusvaihtoehtoa

SliderNext-liukujärjestelmässä on viisi erilaista lukkojärjestelmää (mukaan lukien turvalukot).

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu piippulukko ja nuppi sopivat sekä seinälle että lasista lasiin (keskellä) asennettaviin asennuksiin.

Terassiliukujärjestelmä



Parvekelasijärjestelmä

Parvekelasijärjestelmät

- Pulverimaalatut alumiiniprofiilit.
- Liukumekanismit kuulalaakeroiduilla pyörillä
- Säätiiviste lasien välissä
- Lasitusten paksuus vaihtelee koosta riippuen 6-10 mm huomioiden turvallisuusmääräykset
- Lasit valmistaa maailmanlaajuisesti tunnettu valmistaja Saint Gobain
- Lasin väritys on myös vaihdeltavissa
- Järjestelmä lukittavissa
- Takuu 30 vuotta korroosiota vastaan sekä 2 vuoden takuu asennusosille ja työlle

Parvekelasijärjestelmä



Avaimet käteen- asennus

Toimituksemme sisältää:

- Mittauskäynti
- Vanhojen ikkunoiden purkutyöt sekä ikkunoiden ja purkujätteen hävitys
- Uusien ikkunoiden toimitus ja asennus saumattuina
- Sisä- ja ulkopuoliset pintalistoitukset sekä reunalaudoitukset
 - Tai vaihtoehtoisesti pellitykset
- Ikkunoiden vesipellitykset
- Varusteet ja materiaalit toimitettuna ja asennettuna

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää tuotteista

Myynti:

Ali Lampiaho, 040 180 5792, ali@triklas.fi

Jarno Lillstrang, 050 310 9909, jarno@triklas.fi

Tai


Info@triklas.fi

www.triklas.fi

Olemme osa Luotettava kumppani- järjestelmää



Seuraa meitä myös somessa



**luotettava
kumppani®**